

# KASSETKA VEGAS CLASSIC

## Opis produktu:

- klasyczna elegancja kształtu kasetki,
- mechanizm samohamujący na zewnątrz płytki bocznej demontowany bez ściągnięcia roletki,
- trwałe i mocne elementy PCV,
- płaskie prowadnice.

## Składniki pakietu :

- dwie zaślepki boczków (komplet),
- złączka łańcuszka,
- dwa ograniczniki.

## Kolorystyka:

- biały,
- brąz
- złoty dąb,
- ciemny orzech,
- mahoń.

## Opcje kasetki:

- dostępna jest w wersji aluminiowej we wszystkich kolorach,
- wersja PCV nie ma w ofercie koloru brąz, reszta jest dostępna

## Montaż:

- kasetka przykręcana do ramy czterema wkrętami,
- prowadnice przyklejane dwustronnie klejącą taśmą piankową 9mm

## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka,
- maskownice boczków w kolorze decor (identyczne malowanie jak kasetka)

## Wymiary:

Kasetka: wysokość - 65mm

głębokość - 33mm

Prowadnice: zwykłe al./PCV - 30mm

szerokie al. - 33mm



# KASSETKA VEGAS PROFIL

## Opis produktu:

- elegancka i bezinwazyjna,
- zwiększona pojemność kasetki,
- przestrzenne prowadnice nie zabierają światła,
- blokada belki dolnej przed wciągnięciem do środka,
- możliwość zdjęcia roletki bez odklejania tasiemek,
- mechanizm samohamujący.

## Składniki pakietu :

- dwie zaślepki boczków (komplet),
- dwie zaślepki prowadnic (komplet),
- złączka łańcuszka,
- ogranicznik.

## Kolorystyka:

- biały.

## Opcje kasetki:

- tylko w wersji aluminiowej.

## Montaż:

- przyklejana za pomocą profili adaptacyjnych, na które zatrzaskuje się roletkę,
- prowadnice przyklejane dwustronnie klejącą taśmą piankową 15mm

## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka.

## Wymiary:

Kasetka: wysokość - 70mm

głębokość - 48mm

szer. Prowadnic aluminium - 23mm/19mm



# KASSETKA BESTA

## Opis produktu:

- łagodny profil kasety i prowadnic,
- duża pojemność kasetki,
- cichy mechanizm samohamujący.

## Składniki pakietu :

- dwie zaślepki boczków (komplet),
- złączka łańcuszka,
- dwa ograniczniki.

## Kolorystyka:

- biały,
- brąz,
- złoty dąb,
- mahoń,
- wiśnia.

## Opcje kasetki:

- w wersji aluminiowej we wszystkich kolorach,
- w wersji PCV tylko w kolorze białym.

## Montaż:

- przykręcana czterema wkrętami,
- prowadnice przyklejane dwustronnie klejącą taśmą piankową 9mm.

## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka.

## Wymiary:

Kasetka: wysokość - 70mm

głębokość - 35mm

szer. Prowadnic aluminium/pcv - 32mm



# KASSETKA BEZINWAZYJNA

## Opis produktu:

- stylowy, łagodny profil kasety i prowadnic,
- duża pojemność kasetki,
- cichy mechanizm samohamujący,
- dodatkowa listwa mocowana do kasety pozwala na bezinwazyjny montaż poprzez przyklejenie roletki do okna.

## Składniki pakietu :

- dwie zaślepki boczków (komplet),
- dwie wkładki dystansowe (komplet),
- złączka łańcuszka,
- dwa ograniczniki.

## Kolorystyka:

- biały.

## Opcje kasetki:

- tylko w wersji aluminiowej.

## Montaż:

- przyklejana za pomocą listwy adaptacyjnej z tasiemką 15mm zamocowanej na roletce,
- prowadnice przyklejane dwustronnie klejącą taśmą piankową 9mm.

## Dodatki:


- obciążnik łańcuszka.

## Wymiary:

Kasetka: wysokość - 70mm/80mm

głębokość - 38mm

szer. Prowadnic aluminium - 32mm



# KASSETKA BESTA z ŻYŁKĄ

## Opis produktu:

- stylowy, łagodny profil kasety i prowadnic,
- duża pojemność kasetki,
- cichy mechanizm samohamujący
- dodatkowa listwa mocowana do kasety pozwala na bezinwazyjny montaż roletki do okna za pomocą haczyków nakładanych,
- prowadnice z żyłki.

## Składniki pakietu :

- dwie zaślepki boczków (komplet),
- dwie wkładki dystansowe (komplet),
- uchwyty nakładane (po dwa na górę i dół),
- dwa sworznie prowadzące,
- dwie prowadnice żyłkowe,
- dwa ograniczniki.

## Kolorystyka:

- biały

## Opcje kasetki:

- tylko w wersji aluminiowej

## Montaż:

- bezinwazyjnie do ramy za pomocą haczyków nakładanych,
- prowadnice z żyłki zaczepiane u dołu utrzymują materiał z belką przy oknie w każdej pozycji.


## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka.

## Wymiary:

Kasetka: wysokość - 73mm

głębokość - 45mm



# MINI BESTA

## Opis produktu:

- cichy mechanizm samohamujący,
- elementy wykonane z trwałego PCV,
- stalowa belka dolna,
- wiele opcji montażu.

## Składniki pakietu :

- dwa boczki,
- dwie zaślepki boczków,
- dwie wkładki dystansowe,
- dwa ograniczniki.

## Kolorystyka:

- biały,
- brąz.

## Opcje montażu:

- przykręcana na wkrętach,
- przyklejana do ramy za pomocą specjalnych uchwytów,
- bezinwazyjnie zakładana na ramę za pomocą haczyków nakładanych,
- dostępne są uchwyty nakładane omijające wywietrzniki

## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka,
- magnesy,
- metalowe uchwyty nakładane (górne i dolne),
- prowadzenie żyłkowe,
- uchwyty do przyklejenia.

## Wymiary:

Uchwyt: wysokość - 35mm

głębokość - 35mm/43mm



# MINI VEGAS

## Opis produktu:

- mechanizm samohamujący,
- elementy wykonane konstrukcyjnego tworzywa PCV,
- aluminiowa lub pcv belka dolna,
- wiele opcji montażu,
- nowatorskie prowadzenie żyłki za tkaniną umożliwia stosowanie szerszych materiałów,
- dolne mocowanie umożliwia łatwą korektę naciągu żyłki.

## Składniki pakietu :

- dwa boczki,
- dwie zaślepki boczków (komplet),
- dwie wkładki dystansowe,
- dwie tulejki,
- jedna złączka łańcuszka,
- ogranicznik.

## Kolorystyka:

- biały.

## Opcje montażu:

- przykręcana na wkrętach,
- bezinwazyjnie zakładana na ramę za pomocą haczyków nakładanych.

## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka,
- uchwyty nakładane,
- prowadzenie żyłkowe.

## Wymiary:

Uchwyt: wysokość - 36mm

głębokość - 36mm



# WOLNOWISZĄCE

## Opis produktu:

- uniwersalne uchwyty pozwalają na mocowanie do ściany jak i do sufitu,
- mechanizm oferuje cichą i płynną pracę,
- trzy średnice rur nawojowych pozwalają na wykonanie rolety do szerokości nawet 260 cm,
- regulacja w dwóch płaszczyznach
- belka PCV.

## Składniki pakietu :

- dwa boczki (komplet),
- dwie zaślepki boczków,
- dwie wkładki dystansowe,
- dwa ograniczniki.

## Kolorystyka:

- biały.

## Opcje montażu:

- przykręca się do ściany lub sufitu na wkrętach lub dyblach,
- uchwyty posiadają możliwość regulacji w pionie i poziomie

## Dodatki:

- obciążnik łańcuszka,
- metalowe uchwyty,
- dolna belka aluminiowa lub stalowa,
- falbanka (jeden wzór).

## Wymiary:

Uchwyt pcv: wysokość - 40mm, głębokość - 55mm

Uchwyt metal: wysokość - 40mm, głębokość - 55mm

Uchwyt PLUS: wysokość - 41mm, głębokość - 60mm



# DACHOWE

## Opis produktu:

- regulacja przystaniania w dowolnym miejscu,
- sprężyna utrzymuje naciąg materiału,
- maskownica jak i prowadnice malowane proszkowo na kolory drewna i srebrny.

## Składniki pakietu :

- dwie maskownice (komplet),
- sześć klinów dystansowych (oprócz Velux)

## Kolorystyka:

- biały,
- srebrny,
- ciemna sosna,
- jasna sosna.

## Opcje montażu:

- prowadnice roletki przykręcane do ramy okna na sześciu wkrętach

## Dodatki:

Brak

## Wymiary:

Maskownica: wysokość - 50mm

głębokość - 50mm (z materiałem)

Prowadnice: szerokość - 32mm

głębokość - 25mm



# ŻALUZJE PIONOWE

## Opis produktu:

- standardowo pas 127mm,
- szyna PCV lekka i trwała,
- wieszaki metalowe montowane do sufitu,
- dostępne lamele PCV w kilkudziesięciu kolorach są wodoodporne i trwałe,
- lamela 89 mm znajduje zastosowanie w skosach gdzie kąt nachylenia jest duży.

## Składniki pakietu :

- obciążniki lameli,
- łańcuszek dolny,
- metalowe wieszaki szyny.

## Kolorystyka:

- szyna w kolorze białym.

## Opcje montażu:

- szynę sterującą przykręca się do sufitu na dyblach,
- montaż do ściany na wysięgnikach.

## Dodatki:

- wysięgniki,
- karnisz maskujący,
- szyna aluminiowa (biała).

## Wymiary:

Szyna pcv: wysokość - 30mm

szerokość - 45mm

Szyna alu: wysokość - 30mm/25mm

szerokość - 45mm



Cieszymy się, że zainteresowały Cię nasze produkty. Kupując nasz wyrób masz gwarancję satysfakcji oraz możliwie najniższej ceny przy zachowaniu wysokiego standardu gotowego wyrobu. Oferujemy sprzedaż powyższych wyrobów z dostarczeniem do klienta na uzgodnionych wcześniej zasadach.

### **Termin wykonania i wysyłka**

Zamówiony towar wykonujemy z reguły w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Staramy się jednak wykonać i dostarczyć towar w terminie podanym na zamówieniu. Wysyłki realizujemy 2-3 razy w tygodniu (zazwyczaj środa i piątek), paczka jest na miejscu na następny dzień po wysłaniu. Koszt zapakowania i wysyłki paczki do 30 kg wynosi 25 zł (długość do 2mb).

### **Zamówienia**

Przyjmujemy je telefonicznie choć najbardziej pożądaną formą są mail i faks (działają 24h/dobę) a prawdopodobieństwo błędu jest znikome. W sprawach bieżących kontakt na telefon stacjonarny lub komórkowy. Telefon odbierany jest tylko w godzinach pracy, czyli od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00. (przerwa 11.00-11.15). Na e-maile odpisujemy w godzinach pracy w kolejności w jakiej do nas dotarły. Przy składaniu zamówień prosimy o korzystanie z poniższej tabeli zamówień - znacznie ułatwi to zrozumienie i realizację zamówienia.

### **Płatności**

Jako że współpraca będzie miała charakter wysyłkowy i kontakt na odległość, preferowaną formą płatności jest **przedpłata lub pobranie**. W uzgodnionych i uzasadnionych przypadkach będą brane pod uwagę inne możliwości płatnicze.

### **Coś jest nie tak?**

Jeśli coś z przesyłką jest nie tak (czegoś brakuje, coś uległo uszkodzeniu) - skontaktuj się z nami - na pewno wszystko zostanie wyjaśnione i poprawione. Zależy nam na Twoim zadowoleniu! Liczymy na owocną współpracę.

Dane firmy:

**TOMY**

ul. 17-go Pułku Piechoty 1 35-020 Rzeszów

NIP: 813-321-96-12

REGON: 691743711

Konto firmowe: mBank (BRE BANK SA - WBE Łódź )

46114020040000300231749704

Jesteśmy płatnikami VAT

<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	<b>UWAGI</b>
DATA ZAMÓWIENIA .....	
NR ZAMÓWIENIA .....	

## TYP ROLETY

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> KASETA VEGAS CLASSIC | <input type="checkbox"/> KASETA BESTA        | <input type="checkbox"/> MINI VEGAS   |
| <input type="checkbox"/> KASETA VEGAS PROFIL  | <input type="checkbox"/> KASETA BEZINWAZYJNA | <input type="checkbox"/> MINI BESTA   |
|   | <input type="checkbox"/> KASETA z ŻYŁKĄ      | <input type="checkbox"/> WOLNOWISZĄCE |
|   |  | <input type="checkbox"/> DACHOWE      |

Lp.	MATERIAŁ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ	STRONA	BELKA	INNE
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

**DODATKI**

**TERMIN**